


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59 90 98 100 55

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR											
h Sufit		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
h Ściany		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
h Podłoga		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kąt obserwacji pomieszczenia x y		Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy				
2H	2H	16.8	18.0	17.1	18.2	18.4	18.7	19.8	18.9	20.0	20.2
	3H	16.8	17.8	17.1	18.1	18.4	19.6	20.6	19.9	20.9	21.2
	4H	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	20.0	20.9	20.3	21.2	21.5
	6H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	20.2	21.1	20.5	21.3	21.7
	8H	16.6	17.5	17.0	17.8	18.1	20.2	21.1	20.6	21.4	21.7
	12H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7
4H	2H	17.2	18.2	17.6	18.5	18.7	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3
	3H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	19.9	20.7	20.3	21.0	21.3
	4H	17.2	17.9	17.6	18.3	18.6	20.3	21.0	20.7	21.4	21.7
	6H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0
	8H	17.1	17.7	17.5	18.1	18.5	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1
	12H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.8	20.7	21.2	21.6
	6H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.5	20.6	21.0	21.1	21.5	21.9
	8H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.5	20.7	21.1	21.2	21.6	22.0
	12H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.4	20.8	21.2	21.3	21.6	22.1
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5
	6H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.5	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9
12H	8H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
	12H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.1					+0.2 / -0.3				
S = 1.5H		+1.4 / -3.3					+0.4 / -0.8				
S = 2.0H		+2.8 / -6.8					+1.0 / -1.5				
Tabela standardowa		BK01					BK03				
Składnik sumy korekty		-2.8					1.0				
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 6700lm Całkowity strumień świetlny											

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)




Skala 1 : 25

Lista opraw


Nr.	Ilość	Etykieta
1	1	Philips Centura TCS098 C3 2xTL-D36W/830

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.599 m, 0.000 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 25

Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
204

E_{min} [lx]
135

E_{max} [lx]
270

E_{min} / E_m
0.66

E_{min} / E_{max}
0.50