


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Pacific FCW196 P 2xPL-L18W/830 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 40 70 89 92 64

Wylot światła 1:

Oszacowanie oświetlenia według UGR												
h		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Ściany		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Podłoga		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Kąt obserwacji pomieszczenia x y		Kierunek spojrzenia w poprzek do osi lampy					Kierunek spojrzenia wzdłuż do osi lampy					
2H	2H	17.4	18.8	17.8	19.1	19.5	15.4	16.7	15.8	17.1	17.5	
	3H	19.6	20.8	20.1	21.2	21.7	16.9	18.1	17.4	18.5	19.0	
	4H	20.8	21.9	21.2	22.3	22.8	17.7	18.8	18.2	19.3	19.7	
	6H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	18.4	19.5	18.9	19.9	20.4	
	8H	22.5	23.6	23.0	24.0	24.5	18.8	19.8	19.3	20.3	20.8	
4H	12H	23.2	24.2	23.7	24.7	25.2	19.1	20.1	19.6	20.6	21.1	
	2H	18.0	19.2	18.5	19.6	20.0	16.5	17.6	17.0	18.1	18.5	
	3H	20.5	21.5	21.0	21.9	22.4	18.3	19.3	18.8	19.8	20.3	
	4H	21.8	22.7	22.3	23.2	23.7	19.3	20.2	19.8	20.7	21.2	
	6H	23.2	24.0	23.7	24.5	25.0	20.2	21.0	20.8	21.5	22.1	
8H	8H	23.9	24.6	24.5	25.2	25.7	20.6	21.4	21.2	21.9	22.5	
	12H	24.7	25.4	25.3	25.9	26.5	21.1	21.7	21.6	22.3	22.9	
	4H	22.2	22.9	22.7	23.4	24.0	20.1	20.9	20.7	21.4	22.0	
	6H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	21.4	22.0	22.0	22.6	23.2	
	8H	24.7	25.3	25.3	25.9	26.5	22.0	22.5	22.6	23.1	23.8	
12H	12H	25.8	26.3	26.4	26.9	27.5	22.6	23.1	23.2	23.7	24.3	
	4H	22.2	22.9	22.8	23.4	24.0	20.3	21.0	20.9	21.5	22.1	
	6H	24.0	24.5	24.5	25.1	25.7	21.8	22.3	22.3	22.9	23.5	
	8H	25.0	25.4	25.6	26.0	26.7	22.5	23.0	23.1	23.6	24.2	
Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.4 / -0.6					
Tabela standardowa		BK10					BK09					
Składnik sumy korekty		7.3					4.1					
Poprawione wskaźniki oświetlenia odniesione do 2400lm Całkowity strumień świetlny												

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ŁAZIENKA PARTER / Oprawy (plan rozmieszczenia)


Skala 1 : 24

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	4	Philips Pacific FCW196 O 2xPL-L18W/830


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ŁAZIENKA PARTER / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
234

E_{min} [lx]
150

E_{max} [lx]
277

E_{min} / E_m
0.64

E_{min} / E_{max}
0.54